

WEB – Konfiguration – Benzinskilt

Jens Krogsgaard – 14-6-2026



Benzinskilt

NodeMCU + TFT + WiFi

SPROG

DKGBD



[Status](#)[Priser](#)[WiFi](#)[System](#)[Firmware](#)[Info](#)

ARAL

benzinskilt | 192.168.0.252

Status

95 oktan
17,16

100 oktan
18,03

Diesel
16,96

Forbindelse

WiFi	Forbundet
IP	192.168.0.252
Hostname	benzinskilt
Opdatering	Hvert 30 sek.
Fri RAM	36080 bytes



Benzinskilt

NodeMCU + TFT + WiFi

SPROG

DKGBD



△ Status

🇩🇰 Priser

≈ WiFi

⚙️ System

↑ Firmware

① Info

ARAL

benzinskilt | 192.1

Priser

95 oktan

16,81

100 oktan

17,68

Diesel

16,61

Stationsnavn

ARAL

Tilfældig variation

Ja - som det gamle program

Fast 95 oktan pris

15,01

Skifteinterval, sek.

30

Min 95 pris ved variation

15,01

Max 95 pris ved variation

17,99

100 oktan tillæg

0,87

Diesel forskel

-0,20

Normalt 0,87

Normalt -1,11

Gem priser



Benzinskilt

NodeMCU + TFT + WiFi

SPROG



🏠 Status

📄 Priser

📶 WiFi

⚙️ System

⬆️ Firmware

ℹ️ Info

ARAL

WiFi

SSID

WiFi modem-2531

Adgangskode

.....

Gem WiFi og genstart

Scannede netværk

WiFi modem-2531 (-69 dBm)
GUEST_WIFI (-38 dBm)
WiFi modem-2531 (-37 dBm)



Benzinskilt

NodeMCU + TFT + WiFi

SPROG

DK



GB



D



△ Status

🛢 Priser

≈ WiFi

⚙ System

↑ Firmware

ℹ Info

ARAL

System

Hostname

benzinskilt

Gem og genstart

Genstart

Nulstil konfiguration



Benzinskilt

NodeMCU + TFT + WiFi

SPROG

DK



GB



D



🏠 Status

🛢️ Priser

📶 WiFi

⚙️ System

⬆️ Firmware

ℹ️ Info

ARAL

Firmware

Vælg en kompileret .bin-fil fra Arduino IDE og upload direkte til NodeMCU.

Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Upload firmware



Benzinskilt
NodeMCU + TFT + WiFi

SPROG

DK

GB

D







△

 Status



 Priser

≈

 WiFi

⚙

 System

↑

 Firmware

ⓘ

 Info

ARAL

benzinskilt | 192.168.1.1

Info

NodeMCU Benzinskilt

Version	v1.2
Platform	NodeMCU ESP8266
Skærm	1.77 inch TFT ST7735 160x128
OTA	Firmware upload via web
Jens	Jens Krogsgaard / Krogsgaards Modelbane